

มาตรฐานและมาตรการกักกันสำหรับแต่ละระดับระยะห่างทางสังคม (สรุปรวบยอด)

การจำแนก	ระดับที่ 1	ระดับที่ 1.5	ระดับที่ 2	ระดับที่ 2.5	ระดับที่ 3
	การป้องกันโรคในการใช้ชีวิตประจำวัน	ระยะการแพร่ระบาดในส่วนภูมิภาค		ระดับการระบาดทั่วประเทศ	
มโนภาพ, แนวคิด	ระยะห่างทางสังคมในการใช้ชีวิต	การแพร่ระบาดในระดับท้องถิ่นเริ่มขึ้น	การแพร่ระบาดของโรคในท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว, เริ่มระบาดทั่วประเทศ	การแพร่ระบาดของโรคทั่วประเทศอย่างรวดเร็วแบบ	การระบาดของโรคทั่วประเทศ
สถานการณ์	การระบาดกำลังได้รับการควบคุมภายในขอบเขตของระบบกักกันและระบบการแพทย์ปกติ	การระบาดยังคงดำเนินต่อไปมากกว่า 1 สัปดาห์ ในพื้นที่คุกคามขอบเขตการตอบสนองปกติของระบบการแพทย์ในพื้นที่เฉพาะ	แม้จะดำเนินมาตรการ ระดับที่ 1.5 แล้ว แต่การระบาดยังคงเพิ่มขึ้นและพบว่ากรณีแพร่กระจายไปที่บริเวณ	การแพร่ระบาดในระดับชาติยังคงดำเนินต่อไปหรือขยายออกไปมากกว่า 1 สัปดาห์ ในพื้นที่ที่ขอบเขตการตอบสนองปกติของระบบการแพทย์	การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ป่วยทั่วประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการล้มเหลวของระบบการแพทย์

การจำแนก	ระดับที่ 1	ระดับที่ 1.5	ระดับที่ 2	ระดับที่ 2.5	ระดับที่ 3
	การป้องกันโรคในการใช้ชีวิตประจำวัน	ระยะการแพร่ระบาดในส่วนบุคคล		ระดับการระบาดทั่วประเทศ	
มาตรฐาน	<p>- จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน โดยเฉลี่ยต่อวันในกาฬสินธุ์</p> <ul style="list-style-type: none"> · ในเขตเมืองหลวง 100 คน, ชุงชอง, โอนัม, คยองบุก, ในพื้นที่คยองนัม 30 คน, คังวอน, เจจู ต่ำกว่า 10 คน 	<p>- จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน โดยเฉลี่ยต่อวันในกาฬสินธุ์</p> <ul style="list-style-type: none"> · ในเขตเมืองหลวง 100คน, ชุงชอง, โอนัม, คยองบุก, ในพื้นที่คยองนัม 30 คน, คังวอน, เจจู 10 คน ขึ้นไป -อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวนผู้ป่วย ที่ได้รับการยืนยันโดยเฉลี่ยต่อวันต่อสัปดาห์ · ในเขตเมืองหลวง 40 คน, ชุงชอง, โอนัม, คยองบุก, ในพื้นที่คยองนัม 10 คน, คังวอน, เจจู 4 คนขึ้นไป 	<p>ตรงในหนึ่งในสามสิ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ①หลังจาก 1 สัปดาห์ การระบาดของโรคระดับ 1.5 ในพื้นที่ระบาดมีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันยังคงระบาดมากกว่า 2เท่า ของมาตรฐานระดับ 1.5 ②การระบาด ระดับ 1.5 เป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ③ผู้ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว 2 ภูมิภาคหรือมากกว่านั้น <p>③ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว 300ราย ทั่วประเทศดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า 1 สัปดาห์</p>	<p>-โดยเฉลี่ยทั่วประเทศ 400-500 คน ขึ้นไปหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ป่วย เช่น เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในสถานการณ์ ระดับที่ 2 ทั่วประเทศ</p> <p>※เมื่อการปรับขึ้นของอัตราส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันรายใหม่ในวัย 60ปีขึ้นไป, และความสามารถในการรองรับเตียงของผู้ป่วยหนักถือว่ามีความสำคัญ</p>	<p>-ค่าเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 800-1,000คน หรือมากกว่า, ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น การเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในสถานการณ์ ระดับที่ 2.5</p> <p>※เมื่อการปรับขึ้นของอัตราส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันรายใหม่ในวัย 60ปีขึ้นไป, และความสามารถในการรองรับเตียงของผู้ป่วยหนักถือว่ามีความสำคัญ</p>

การจำแนก	ระดับที่ 1	ระดับที่ 1.5	ระดับที่ 2	ระดับที่ 2.5	ระดับที่ 3
	การป้องกันโรคในการใช้ชีวิตประจำวัน	ระยะการแพร่ระบาดในส่วนภูมิภาค		ระดับการระบาดทั่วประเทศ	
ข้อความสำคัญ	การปฏิบัติตามกฎระเบียบการกักกันเพื่อป้องกัน โควิด 19, ในขณะที่ดำรงชีวิตประจำวัน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สังคม	การแพร่ระบาดในระดับท้องถิ่นเริ่มต้นขึ้น, การป้องกันชีวิตอย่างละเอียดในพื้นที่อันตราย	พื้นที่ที่มีการระบาดอย่างมาก, ทิศเล็งการออกไปข้างนอกและการประชุมโดยไม่จำเป็นในพื้นที่อันตราย, และงดใช้สถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกัน	การแพร่กระจายระดับประเทศ, อยู่บ้านให้มากที่สุด, ทิศเล็งการออกไปข้างนอกการประชุมและการใช้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้คนจำนวนมากให้มากที่สุด	การระบาดทั่วประเทศ, โดยหลักการแล้วคือการอยู่บ้านและลดการติดต่อกับผู้อื่นให้น้อยที่สุด
มาตรการกักกันที่สำคัญ (1. สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกประเภทประสงค์)					
สถานที่สำคัญที่ต้องดูแล	กฎการกักบริเวณหลักที่บังคับ เช่น จำกัดจำนวนผู้ใช้	ข้อจำกัด เกี่ยวกับจำนวนคนที่ใช้, ห้ามทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง	ห้ามใช้สถานบันเทิง 5 ประเภท ข้อจำกัด เกี่ยวกับสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น การงดให้บริการหลัง 21.00น. ที่ระบบขีดชกในกรณีที่มีการชนิด	ส่งเสริมการขายตรง เป็นต้น การขายแบบประตูถึงประตู, ห้องซ้อมร้องเพลง, ห้องจัดการแสดงในร่มไม่มีการประชุม	การดำเนินการที่จำกัด ของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ นอกเหนือจากสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น นอกเหนือจากการห้ามโดยกรม

การจำแนก	ระดับที่ 1	ระดับที่ 1.5	ระดับที่ 2	ระดับที่ 2.5	ระดับที่ 3
	การป้องกันโรคในการใช้ชีวิตประจำวัน	ระยะการแพร่ระบาดในส่วนบุคคล		ระดับการระบาดทั่วประเทศ	
การจัดการสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป	บังคับใช้กฎรื้อกันพื้นฐาน 3 ข้อ สำหรับการทำงานปกติ	จำนวนผู้ใช้ที่จำกัด ขึ้นอยู่กับลักษณะของ สถานที่แต่ละแห่ง	ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนคนที่ใช้ 'เข็มนาฬิกา' ห้ามทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง	ข้อจำกัดต่างๆ เช่น การเว้นระยะห่าง 21.00น. การมีข้อจำกัดระบบที่นั่งขีด	
สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ	ดำเนินการตามปกติ		จำเป็นต้องสวมหน้ากาก	ผู้ใช้มีจำนวนจำกัด	
สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐ	จำกัด 50 % สำหรับการแข่งจักรยาน และการแข่งขัน	20% สำหรับการแข่งจักรยาน และ การแข่งม้า, สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ 50%	การยุติการแข่งจักรยาน และ การแข่งม้า ฯลฯ จำกัดจำนวนคน 30% ของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ	สถานที่ออกกำลังกาย, การยุติการแข่งจักรยาน และ การแข่งม้า ฯลฯ จำกัดจำนวนคน 30% ของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ	การเว้นระยะห่างโดยไม่มีมาตรการระหว่างในร่ม กลางแจ้ง
สถานีสั่งคสมสงเคราะห์ (รวมถึงศูนย์รับเลี้ยงเด็ก)	ดำเนินการภายใต้การกำกับอย่างละเอียดถี่ถ้วน *เมื่อพิจารณาถึงการแพร่กระจายของเชื้อในพื้นที่ที่ระดับความเสี่ยงของแต่ละสถานที่ ในกรณีที่เป็นสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างจะปิดและให้บริการที่จำเป็นเท่านั้น เช่น การดูแลฉุกเฉิน				แนะนำให้ปิดสถานที่ ปิดโรงเรียน การดูแลฉุกเฉิน ยังคงเปิดอยู่ ฯลฯ
มาตรการกักกันที่สำคัญ(2. ชีวิตประจำวันและสังคม* กิจกรรมทางเศรษฐกิจ					

การจำแนก	ระดับที่ 1	ระดับที่ 1.5	ระดับที่ 2	ระดับที่ 2.5	ระดับที่ 3
	การป้องกันโรคในการใช้ชีวิตประจำวัน	ระยะการแพร่ระบาดในส่วนภูมิภาค		ระดับการระบาดทั่วประเทศ	
บังคับต้องสวมหน้ากาก	จุดสำคัญสถานที่จัดการทั่วไป, การขนส่งสาธารณะ, สถานพยาบาล, ร้านขายยา, สถานที่ดูแลพักฟื้น, สถานที่ป้องกันทั้งกลางวันและกลางคืน, การประกอบ และสัชิต, สนามกีฬาในร่ม, สถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูง ฯลฯ	เพิ่มสนามกีฬากลางแจ้ง ในระดับที่ 1	กิจกรรมในร่มทั้งหมด, กิจกรรมกลางแจ้งที่มีความเสี่ยงสูง	ข้างในสถานที่ทั้งหมด, 2กฯ ขึ้นไป สำหรับกลางแจ้งที่การบำรุงรักษาทางทงสังคมที่ทำได้ยาก	
การประชุมงานต่างๆ	กิจกรรมที่มีผู้คนมากกว่า 500 คน จำเป็นต้องได้รับการรายงาน และหรือโดยรัฐบาลท้องถิ่นและข้อบังคับ การกักกันเป็นข้อบังคับ	ดำเนินการต่อไป ระดับที่ 1, ห้ามมิให้มีการจัดงานบางอย่าง งานเทศกาลมากกว่า 100 คน ขึ้นไป	ห้าม 100 คนขึ้นไป	ห้าม 50 คน ขึ้นไป	ห้าม 10 คน ขึ้นไป
การดูการแข่งขันกีฬา	การเข้าชมของผู้ชม(50%)	การเข้าชมของผู้ชม(30%)	การเข้าชมของผู้ชม(10%)	เคมการแข่งขัน ไม่มีผู้เข้าชม	หยุดการแข่งขัน

การจำแนก	ระดับที่ 1	ระดับที่ 1.5	ระดับที่ 2	ระดับที่ 2.5	ระดับที่ 3
	การป้องกันโรคในการใช้ชีวิตประจำวัน	ระยะการแพร่ระบาดในส่วนภูมิภาค		ระดับการระบาดทั่วประเทศ	
ใช้ระบบขนส่ง	ต้องสวมหน้ากาก		ในการขนส่ง (ยานพาหนะ) เพิ่มเติมห้ามการรับประทานอาหาร (ยกเว้นที่ยืนยันระหว่างประเทศ)	KTX, รัฐบาลโดยสสร ฯลฯ แนะนำให้จำกัด การจองได้ภายใน 50% (ยกเว้นเครื่องบิน)	KTX, รัฐบาลโดยสสร ฯลฯ แนะนำให้จำกัด การจองได้ภายใน 50% (ยกเว้นเครื่องบิน)
เข้าเรียน	หลักการความหนาแน่น 2/3, สามารถปรับได้	ปฏิบัติ ตามความหนาแน่น 2/3	หลักการความหนาแน่น 1/3 (มัธยมปลาย 2/3) สามารถปฏิบัติตามการได้ไม่เกิน 2/3	ปฏิบัติ ตามความหนาแน่น 1/3	เปลี่ยนเป็นการสอนหนังสือระยะไกล
กิจกรรมทางศาสนา	※ เมื่อปรับขั้นตอนการดำเนินการและเป้าหมายเฉพาะ จะถูกกำหนดโดยการปรึกษาหารือกับศาสนาชุมชนตามสถานการณ์ของการกักกันและการติดเชื้อในกลุ่ม				
	เว้นระยะห่างไป หนึ่งที่นั่ง แนะนำ ให้งดการประชุม งดรับประทานอาหาร (ห้ามจัดงานพักรับคืน)	จำกัด 30% ของจำนวนที่นั่งสำหรับมีสการปกติฯ ห้ามประชุม ห้ามรับประทานอาหาร	จำกัด 20% ของจำนวนที่นั่ง สำหรับมีสการปกติ ฯลฯ ห้ามประชุม ห้ามรับประทานอาหาร	ไม่หันหน้าเข้าหากัน, รับจำนวนจำกัด ได้ภายใน 20 คน ห้ามประชุม ห้ามรับประทานอาหาร	อนุญาต 1 คนเท่านั้นสำหรับวีดีโอ ห้ามประชุม ห้ามรับประทานอาหาร

การจำแนก	ระดับที่ 1	ระดับที่ 1.5	ระดับที่ 2	ระดับที่ 2.5	ระดับที่ 3
	การป้องกันโรคในการใช้ชีวิตประจำวัน	ระยะการแพร่ระบาดในส่วนภูมิภาค		ระดับการระบาดทั่วประเทศ	
สถานที่ทำงาน	สำหรับหน่วยงาน และ สถาบัน แนะนำให้ใช้อัตราส่วนที่เหมาะสม ทำ งานที่บ้าน ฯลฯ (ยกตัวอย่าง: ระดับ 1/5)	สำหรับหน่วยงาน และ สถาบัน แนะนำให้หยุดการทำงานจากที่บ้านมากขึ้น ฯลฯ (ยกตัวอย่าง: ระดับ 1/3)	สถาบัน	แนะนำให้พนักงานมากกว่า 1/3 ทำงาน จากที่บ้าน ฯลฯ	นอกเหนือจากพนักงานที่จำเป็น บังคับ จะต้องทำงานจากที่บ้าน ฯลฯ
	สถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูง บังคับ จะต้องสวมหน้ากาก	สำหรับสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูง บังคับ จะต้องสวมใส่หน้ากาก, ระบายอากาศในห้อง ฆ่าเชื้อ, ระยะห่างระหว่างเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ			